

TUOTTEET 2018

www.rautaseiska.fi



KELAUSKONEET


HIOMAKONEET

MUOTIT

ERIKOISTUOTTEET

KELAUSKONEET


Valmistamme kelauskoneita asiakastarpeen mukaan suunnittelusta käyttöönottoon. Toimitamme kelauskoneet asiakkaalle räätälöitynä yksittäistuotteina suunnittelusta käyttöönottoon. Kokonaistoimitusten lisäksi valikoimaamme kuuluu vakiomoduulit sekä modernisoinnit.



HIOMAKONEET

Toimitamme komposiittiteollisuudelle yksittäisiä hiomakoneita suunnittelusta käyttöönottoon. Vakiotuotteemme näet alla:

KH1 - HIOMAKONE




KH1 -hiomakone on tarkoitettu prosessiputkien kartion hiontaan muhviilitosta varten. Koneetta on uudistettu vuonna 2011. Koneella voidaan hioa DN50 - DN600 kokoisia putkia ja kartiokulma on asetettavissa joko 2,7 tai 3,7 asteeseen.

Tekniset tiedot:

- 230V/16A
- paino 109 kg
- hiontakoot DN50...DN600

KH2 - HIOMAKONE




KH2 -hiomakone on tarkoitettu prosessiputkien kartion hiontaan muhviilitosta varten. Koneetta on uudistettu vuonna 2011. Koneella voidaan hioa DN20 - DN40 kokoisia putkia ja kartiokulma on asetettavissa joko 2,7 tai 3,7 asteeseen.

Tekniset tiedot:

- 230V/16A
- paino 25kg
- hiontakoot DN20...DN40

HIOMAKONEET

MK1 - HIOMAKONE




MK1 -hiomakone on tarkoitettu lujitemuoviputkien kartion hiontaan muhviilitosta varten. Kone on suunniteltu käytettäväksi tehdasolosuhteissa asennus- ja korjaustöissä. Koneella voidaan hioa DN50 – DN200 kokoisia putkia ja vaihtoterät mahdollistavat kartion hionnan joko 2,7 tai 3,7 asteeseen. Konetta käytetään käsiporakoneella.

Tekniset tiedot:

- hiontapituus 120mm
- hiontakoot DN50...DN200
- teräkiekon paino (max) 15kg)

MK2 - HIOMAKONE




MK2 -hiomakone on tarkoitettu lujitemuoviputkien ja osien kartion hiontaan muhviilitosta varten. Kone on suunniteltu käytettäväksi tehdasolosuhteissa asennus- ja korjaustöissä.

Tekniset tiedot:

- hiontapituus 60mm
- hiontakoot DN25...DN40

RLH1 – LAIPAN HIONTALAITE



RLH1 säiliön hiontalaite on tarkoitettu lujitemuovisäiliön alapohjan liitospinnan hiontaan. Laitetta on saatavilla erikokoisten säiliöiden hiontaan. Laitteeseen sisältyy mittausyksikkö, jolla voidaan mitata liitospinnan tasaisuus.

Tekniset tiedot:

- 230V/16A
- paino 109 kg
- koot D1500...D3000

MUOTIT


Muottivalikoimamme koostuu prosessiteollisuuden tuotteista urheiluväline-teollisuuteen. Alla esimerkkejä muottityypeistä.

SUKSIMUOTIT




Toimitamme urheiluvälineteollisuudelle erilaiset suksen valmistuksessa tarvittavat muotit asiakkaan piirustusten mukaan tai tarpeen mukaan suunnittelemme itse.

KÄYRÄMUOTIT



Toimitamme standardikokoisten lujitemuovikäyrien valmistukseen tarvittavat muotit. käyrien koot DN50...DN800.

PUTKIMUOTIT



Teräksestä valmistettavat putkimuotit kokoalueelle DN50...DN1200 6m pitkien putkien kelaukseen.

SÄILIÖMUOTIT


Avautuvat säiliömuotit erikokoisten lujitemuovisäiliöiden valmistukseen

ERIKOISTUOTTEET

Laaja yhteistyöverkosto ja monipuolinen tuotanto mahdollistavat erilaisten erikoist tuotteiden asiakaslähtöisen toteuttamisen niin teollisuusyrityksille kuin yksityisasiakkaillekin.


Seuraavilla sivuilla esimerkkejä toteutetuista projekteista.

KAAVARINTERÄNTEKOLAITE




Automaattinen paperikoneen kaavarinterän valmistukseen tarkoitettu monitoimilaite tekee reseptin mukaisia kaavarin teriä miehitämättömänä. Kone purkaa haspelilta tasalevyistä rainaa, lävistää niiteille reiät, syöttää ja näyttää niitit reikiin sekä katkoo rainat määrämittaan reseptin mukaan.

VENEENKÄÄNTÖLAITE



Alunperin kirkkoveneen kääntöä varten toteutettua veneenkääntölaitetta voidaan soveltaa myös muiden veneiden kääntöön. Veneenkääntölaite toimii täysin manuaalisesti ja on oiva apuväline veneen valmistuksessa tai huoltamisessa.


HAKKEENSYÖTTÖJÄRJESTELMÄ



Hakkeensyöttöjärjestelmä sisältäen kaksi syöttöruuvia, sulkusyötin ja automatiikan näiden synkroniseen toimintaan on toimitettu modernisointina olemassa olevaan lämpölaitokseen.


ERIKOISTUOTTEET

HYLSYSIRKKELIT





Toimitamme paperirullien hylsyjen sahaukseen ja näytteenottoon asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä sirkkeleitä. Vakiomallimme CS1 kattaa kokoalueen D=21...632mm.

PAKKAUSKEHIKOT



Toimitamme paperirullien hylsyjen pakkaukseen säädettäviä kehi-koita. Kehikossa on säätövarsi, jonka avulla pakkauksen leveyttä voidaan säätää alueella 950...1200mm. Kehikon kokonaismitat ovat 500x1584x1335mm. Kehikot voidaan varustaa suorilla pyörillä tai kiskopyörillä.



KASTELUALTAAT



Toimitamme erilaiset asiakasräätylöödyt kudosten - ja lankojen kastelualtaat kelauskoneisiin. Vakiomallimme kuuluvat KA-sarjan kastelualtaat soveltuvat komposiittituotteiden kelaukseen, joissa vaaditaan tarkkaa hartsinannostelua. Hartsin syöttö on toteutettu annostelukaavarin avulla, jonka kolme asentoa voidaan asettaa halutusti. Optimoitu rummun halkaisija ja kastelukulma takaavat oikeanlaisen hartsin imeytymisen. Komponenttien pesu on vaivatonta erillisen kasteluyksikön ansiosta. Kasteluyksikköä suojaava huuva mahdollistaa tehokkaan kohdeilmastoinnin. Altaan kokovaihtoehdot näet taulukosta.

Pituus	Rummun halkaisija	Lankojen lkm	Koodi
L=150 mm	D=212 mm	48	KA1-L150
L=300 mm	D=212 mm	98	KA2-L300
L=450 mm	D=212 mm	148	KA3-L450

LANKAHYLLYT



Lankavarastojen vakiomallimme LH-sarjassa on saatavilla hyllyt eri lankojen lukumäärille. Lukumäärät näet alla olevasta taulukosta.

Lankojen lkm	Koodi
48	LH1
98	LH2
148	LH3


ERIKOISTUOTTEET

KIREYDEN MITTAUS



Toimitamme ratkaisut kudoksen kireyden mittaamisen. Mahdollisuus kireyden mittaamisen molemmilta reunoilta erikseen sekä summana.

LANKA- JA KUDOSJARRUT



Toimitamme räätälöidyt ratkaisut kudosten ja lankojen jarruttamiseen. Servotekniikkaan perustuvilla jarruilla päästään erittäin tarkkaan kudoksen kireydenhallintaan